

E.P.System, spol. s r.o.

ECONOMIC PANEL SYSTEM

STŘEŠNÍ PROGRAM 2017



E.P.System, spol. s r.o.

Palkovická 2204

738 01 Frýdek - Místek

Tel.: 731 860 332

email : grossmann@epsystem.cz

www.epsystem.cz

VĚTRACÍ PRVKY




1.1. HŘEBENOVÝ VĚTRACÍ PÁS S KARTÁČEM WK 62

	index	barva	ks/balík
Materiál:	1101	cihlová červeň	20
	1103	hnědá	20
Rozměry:	1104	grafitová	20
	1102	červená	20
	1105	černá	20

Materiál: nosný prvek PVC,
polypropylenové vlákno odolné UV záření

Rozměry: délka 1000 mm
šíře 220 mm
délka kartáče 62 mm



1.2. HŘEBENOVÝ VĚTRACÍ PÁS S KARTÁČEM WK 75

	index	barva	ks/balík
Materiál:	1201	cihlová červeň	20
	1203	hnědá	20
Rozměry:	1204	grafitová	20
	1202	červená	20
	1205	černá	20

Materiál: nosný prvek PVC,
polypropylenové vlákno odolné UV záření

Rozměry: délka 1000 mm
díře 220 mm
délka kartáče 75



1.3. HŘEBENOVÝ VĚTRACÍ HLINÍKOVÝ PÁS

	index	barva	ks/balík
Materiál:	1301	cihlová červeň	4
	1306	hnědá	4
Rozměry:	1302	tmavě hnědá	4
	1309	grafitová	4
	1304	červená	4
	1305	kaštanová	4
	1303	černá	4

Materiál: zvlněný hliník, tloušťka 0,15 mm
ze spodní strany pokrytá butyl lepidlem

Rozměry: délka 5000 mm
šíře 300 mm



1.4. HŘEBENOVÝ VĚTRACÍ PÁS 300

	index	barva	ks/balík
Materiál:	13101	cihlová červeň	6
	13108	hnědá	6
Rozměry:	13102	tmavě hnědá	6
	13109	grafitová	6
	13104	červená	6
	13105	kaštanová	6
	13103	černá	6

Materiál: dva pásy z vlněného hliníku (tloušťka 0,15 mm)
technická stavba obou lepidel a šitá
(nit odolná faktory prostředí)
ze spodní strany pokrytá butyl lepidlem

Rozměry: délka 5000 mm
šíře 300 / 220 mm

Poznámky: poskytuje ohyb linek na vlákno
hranice na pásy 220 mm

Materiál: hliník

Materiál: měď



1.5. HŘEBENOVÝ VĚTRACÍ PÁS 390

	index	barva	role/balík
Materiál:	13201	cihlová červeň	6
	13208	hnědá	6
Rozměr:	13202	tmavě hnědá	6
	13209	grafitová	6
	13204	červená	6
	13205	kaštanová	6
	13203	černá	6

Materiál: dva pásy z vlněného hliníku (tloušťka 0,15 mm)
technická stavba obou lepidel a šitá
(nit odolná faktory prostředí)
ze spodní strany pokrytá butyl lepidlem

Rozměr: délka 5000 mm
šíře 390 mm


Materiál: hliník

Materiál: měď


VĚTRACÍ PRVKY




1.6. DRŽÁK HŘEBENOVÝCH LATÍ TYPU		index	rozměr (mm)	ks/balík
Materiál:	galvanizovaná ocel	110001	D=30, L=180	100
		110002	D=30, L=210	100
Rozměry:	závorky rozmístění (D): 30 60 mm	110003	D=30, L=230	100
	celá délka (L): 180 310 mm	110004	D=30, L=260	100
		110005	D=30, L=310	100
		110006	D=40, L=180	100
		11001	D=40, L=210	100
		110010	D=40, L=230	100
		110011	D=40, L=260	100
		110012	D=40, L=310	100
		110013	D=50, L=180	100
		110014	D=50, L=210	100
		110015	D=50, L=230	100
		110016	D=50, L=260	100
		110017	D=50, L=310	100
		110019	D=60, L=180	100
		110020	D=60, L=210	100
		110021	D=60, L=230	100
		110022	D=60, L=260	100
		110023	D=60, L=310	100



1.7. DRŽÁK HŘEBENOVÝCH LATÍ TYPU BL POZINK		index	rozměr (mm)	ks/balík
Materiál:	galvanizovaná ocelová páska	11101	D=30	100
		11102	D=40	100
Rozměry:	závorky rozmístění (D): 30 50 mm	11103	D=50	100
	celá délka: 205 mm			



1.8. DRŽÁK OSVĚTLENÍ OCHRANY TYPU L		index	barva	ks/balík
Materiál:	galvanizovaný pás pokrytý práškovou barvou	11201	cihlová červeně	50
		11202	hnědá	50
		11203	grafitová	50
Použití:	pro upevnění dolního hřebene tašky			



1.9. BOČNÍ UZÁVĚRA HŘEBENE STŘECHY		index	barva	ks/balík
Materiál:	PVC	1501	cihlová červeně	25
		1503	hnědá	25
		1502	grafitová	25



1.10. VĚTRACÍ HLAVICE		index	barva	role/balík
Materiál:	PVC probarvené ve hmotě	14105	černá	10
Rozměry:	500 x 300 mm (vnější rozměry)			
Použití:	na rovinné krytiny (např. živичný šindel)			

ÚŽLABÍ



4.1. HLINÍKOVÉ ÚŽLABÍ STŘECHY

	index	barva	ks/balík
Materiál: hliníkový pás, tloušťka 0,58 mm, pokryta polyesterovou barvou, lakovaná vrstva je dostatečně chráněná polypropylenovou fólií	2101	cihlová červeně	10
	2108	hnědá	10
	2102	tmavě hnědá	10
	2103	2103grafitová	10
	2105	červená	10
Rozměry: délka 2000 mm šíře 500 mm	2106	kaštanová	10
	2107	černá	10
	2111	šedá	10
	2109	imitace mědi	10



4.2. HLINÍKOVÉ ÚŽLABÍ STŘECHY ŠÍKMÉ

	index	barva	ks/balík
Materiál: hliníkový pás, tloušťka 0,58 mm pokryta polyesterovou barvou lakovaná vrstva je dostatečně chráněná polypropylenovou fólií	2201	cihlová červeně	10
	2208	hnědá	10
	2202	tmavě hnědá	10
	2203	grafitová	10
	2205	červená	10
Rozměry: délka 2000 mm ± 1% šíře 500 mm	2206	kaštanová	10
	2207	černá	10
	2209	šedá	10
	2210	imitace mědi	10



4.3. SVORKA ÚŽLABÍ STŘECHY PODÉLNÉ

Materiál: hliníková páska, tloušťka 0,58 mm,
pokrytá polyesterovou barvou
nebo měděnou páskou

index barva ks/balík

materiál: hliník

2401	cihlová červeně	50
2408	hnědá	50
2402	tmavě hnědá	50
2403	grafitová	50
2405	červená	50
2406	kaštanová	50
2407	černá	50
2410	šedá	50
2409	imitace mědi	50

materiál: měď

2411		50
------	--	----



4.4. SVORKA ÚŽLABÍ STŘECHY ŠÍKMÉ

Materiál: hliníková páska, tloušťka 0,58 mm
pokrytá polyesterovou fólií nebo
měděnou páskou

index barva ks/balík

materiál:hliník

2601	cihlová červeně	50
2608	hnědá	50
2602	tmavě hnědá	50
2603	grafitová	50
2605	červená	50
2606	kaštanová	50
2607	černá	50
2609	šedá	50
2610	imitace mědi	50

materiál: měď

2611		50
------	--	----

ÚŽLABÍ



4.5. SAMOLEPÍCÍ KLÍN ÚŽLABÍ STŘECHY

	index	barva	ks/balík
Materiál: samolepící elastická polyuretanová pěna	2501	cihlová červeň	200
	2503	hnědá	200
Rozměry: délka 1000 mm výška 60 mm	2502	grafitová	200

VĚTRACÍ MŘÍŽKY



5.1. HŘEBENOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA "55"

	index	barva	ks/balík
Materiál: polypropylen obarvený ve hmotě	3101	cihlová červeň	50
	3102	hnědá	50
Rozměry: délka 1000 mm výška 55 mm	3103	černá	50




5.2. HŘEBENOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA "80"

	index	barva	ks/balík
Materiál: polypropylen obarvený ve hmotě	3111	cihlová červeň	50
	3112	hnědá	50
Rozměry: délka 1000 mm výška 80 mm	3113	černá	50



5.3. HŘEBENOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA "100"

	index	barva	ks/balík
Materiál: polypropylen obarvený ve hmotě	3121	cihlová červeň	50
	3122	hnědá	50
Rozměry: délka 1000 mm výška 100 mm	3123	černá	50



5.4. HŘEBENOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE VZDUŠNOU MŘÍŽÍ

	index	barva	ks/balík
Materiál: polypropylen obarvený ve hmotě	3201	cihlová červeň	30
	3202	hnědá	30
Rozměry: délka 1000 mm výška okapu 60 mm výška mříže 25 mm	3203	černá	30

VĚTRACÍ MŘÍŽKY



5.5. OKAPOVÁ VZDUŠNÁ MŘÍŽ

	index	barva	ks/balík
Materiál: polypropylen obarvený ve hmotě	3211	cihlová červeň	30
	3212	hnědá	30
Rozměry: délka 1000 mm výška mříže 25 mm	3213	černá	30



5.6. MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM "80"

	index	barva	ks/balík
Materiál: polypropylen obarvený ve hmotě	3301	cihlová červeň	24
	3302	hnědá	24
Rozměry: výška 80 mm délka 5000 mm	3303	černá	24
	3304	bílá	24



5.7. MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM "100"

	index	barva	ks/balík
Materiál: polypropylen obarvený ve hmotě	3401	cihlová červeň	20
	3402	hnědá	20
Rozměry: výška 100 mm délka 5000 mm	3404	bílá	20
	3403	černá	20



5.8. NADOKAPNÍ PÁS

	index	barva	ks/balík
Materiál: pozink tloušťka 0,5 mm, lakovaná polyesterovou barvou, lakovaná vrstva je dostatečně chráněná polypropylenovou fólií ochrana před fixací	materiál: hliník		
	5701	cihlová červeň	10
	5708	hnědá	10
	5702	tmavě hnědá	10
	5703	grafitová1	10
	5705	červená	10
	5706	kaštanová	10
	5707	černá	10
	5709	šedá	10
	5710	imitace mědi	10
	materiál: měď		
	5704		10

5.9. NADOKAPNÍ PÁS V ROLI

	index	barva	ks/balík
Materiál: hliník, tloušťka 0,15 mm lakovaná polyesterovou barvou	materiál: hliník		
	5801	cihlová červeň	4
	5808	hnědá	4
Rozměry: délka 10 000 mm šířka 230 mm	5802	tmavě hnědá	4
	5809	grafitová	4
	5803	červená	4
	5806	kaštanová	4
	5807	černá	4
	materiál: měď		
	5804		2



KOMÍNOVÉ PRVKY



6.1. HLINÍKOVÁ PÁSKOVÁ LIŠTA 85

	index	barva	ks/balík
Materiál:	hliník, tloušťka 0,58 mm, krytá polyesterovou barvou, lakovaná vrstva je dostatečně pokrytá polypropylenovou fólií	5101 cihlová červeň	10
		5108 hnědá*	10
		5102 tmavě hnědá	10
Rozměry:	délka 2000 mm	5103 grafitová	10
	šíře 85 mm	5105 červená	10
		5106 kaštanová	10
		5107 černá	10



6.2. HLINÍKOVÁ PÁSKOVÁ LIŠTA 55

	index	barva	ks/balík
Materiál:	hliník, tloušťka 0,58 mm, krytá polyesterovou barvou, lakovaná vrstva je dostatečně pokrytá polypropylenovou fólií	5111 cihlová červeň	10
		5112 hnědá	10
		5113 tmavě hnědá	10
		5114 grafitová	10
		5115 červená	10
Rozměry:	délka 2000 mm	5116 kaštanová	10
	šíře 55 mm	5117 černá	10
		5119 imitace mědi	10
		5120 šedá	10



6.3. OLOVĚNÝ TĚSNÍCÍ PÁS KOLEM KOMÍNU

	index	barva	ks/balík
Materiál:	zvlněná vrstva lakovaná polyesterovou barvou, z jedné strany pokrytá butyl lepidlem	5201 cihlová červeň	1
		5202 tmavě hnědá	1
		5203 grafitová	1
Rozměry:	délka 5000 mm	5206 kaštanová	1
	šířka pásky 300 mm	5207 černá	1
		5208 hnědá	1
		5204 červená	1



6.4. HLADKÝ OLOVĚNÝ PÁS KOLEM KOMÍNU

	index	barva	ks/balík
Materiál:	zvlněná vrstva lakovaná polyesterovou barvou, z jedné strany pokrytá butyl lepidlem	5501 cihlová červeň	1
		5502 tmavě hnědá	1
		5503 grafitová	1
Rozměry:	délka role 5000 mm	5506 kaštanová	1
	šířka pásky 300 mm	5507 černá	1
		5508 hnědá	1
		5504 červená	1



6.5. ZVLNĚNÝ HLINÍKOVÝ PÁS KOLEM KOMÍNU

	index	barva	ks/balík
Materiál:	zvlněný hliník, lakovaná polyesterovou barvou, z jedné strany pokrytá butyl lepidlem	5301 cihlová červeň	2
		5308 hnědá	2
		5302 tmavě hnědá	2
Rozměry:	délka role 5000 mm	5309 grafitová	2
	šíře pásky 300 mm	5304 červená	2
		5306 kaštanová	2
		5303 černá	2

VĚTRACÍ KOMÍNKY



7.1. VENTILAČNÍ KOMÍN TYP 1

Materiál: polyamid obarvený ve hmotě, UV záření

Rozměry: průměr 100 mm
výška 390 mm

index	barva	ks/balík
65101	cihlová červeň	10
65102	hnědá	10
65103	grafitová	10
65104	červená	10



7.2. VENTILAČNÍ KOMÍN TYP 2

Materiál: polyamid obarvený ve hmotě, UV záření

Rozměry: průměr 100 mm
výška 490 mm

index	barva	ks/balík
65201	cihlová červeň	10
65202	hnědá	10
65203	grafitová	10
65204	červená	10



7.3. ANTENNÍ PRŮCHODKA

Materiál: polyamid obarvený ve hmotě,

index	barva	ks/balík
65301	cihlová červeň	10
65302	hnědá	10
65303	grafitová	10
65304	červená	10



7.4. FLEXI HADICE

Materiál: PVC flex
Rozměry: průměr 100 mm
délka 600 mm

index	barva	ks/balík
65401	šedá	10

NÁŠLAPNÉ PRVKY



8.1. KOMÍNOVÁ OCELOVÁ PLOŠINA

Materiál: ocel, pozinkování za horka

Rozměry: délka určena podle grafu (tolerance ± 20 mm), šíře 250 mm

Délka lavice 0,4 m			Délka lavice 0,6 m			Délka lavice 0,8 m		
index	barva	ks/balík	index	barva	ks/balík	index	barva	ks/balík
71011	pozink	5	71021	pozink	5	71031	pozink	5
71101	cihlová červeně	5	71111	cihlová červeně	5	71121	cihlová červeně	5
71281	hnědá	5	71291	hnědá	5	71301	hnědá	5
71551	tmavě hnědá	5	71561	tmavě hnědá	5	71571	tmavě hnědá	5
71371	grafitová	5	71381	grafitová	5	71391	grafitová	5
71191	červená	5	71201	červená	5	71211	červená	5
71641	kaštanová	5	71651	kaštanová	5	71661	kaštanová	5
71461	černá	5	71471	černá	5	71481	černá	5

Délka lavice 1,0 m			Délka lavice 1,2 m			Délka lavice 1,5 m		
index	barva	ks/balík	index	barva	ks/balík	index	barva	ks/balík
71041	pozink	5	71051	pozink	5	71061	pozink	4
71131	cihlová červeně	5	71141	cihlová červeně	5	71151	cihlová červeně	4
71311	hnědá	5	71321	hnědá	5	71331	hnědá	4
71581	tmavě hnědá	5	71591	tmavě hnědá	5	71601	tmavě hnědá	4
71401	grafitová	5	71411	grafitová	5	71421	grafitová	4
71221	červená	5	71231	červená	5	71241	červená	4
71671	kaštanová	5	71681	kaštanová	5	71691	kaštanová	4
71491	černá	5	71501	černá	5	71511	černá	4

Délka lavice 2,0 m			Délka lavice 2,5 m			Délka lavice 3,0 m		
index	barva	ks/balík	index	barva	ks/balík	index	barva	ks/balík
71071	pozink	4	71081	pozink	3	71091	pozink	3
71161	cihlová červeně	4	71171	cihlová červeně	3	71181	cihlová červeně	3
71341	hnědá	4	71351	hnědá	3	71361	hnědá	3
71611	tmavě hnědá	4	71621	tmavě hnědá	3	71631	tmavě hnědá	3
71431	grafitová	4	71441	grafitová	3	71451	grafitová	3
71251	červená	4	71261	červená	3	71271	červená	3
71701	kaštanová	4	71711	kaštanová	3	71721	kaštanová	3
71521	černá	4	71531	černá	3	71541	černá	3

NÁŠLAPNÉ PRVKY



8.2. NÁŠLAP TAŠKY

	index	barva	ks/balík
Materiál: ocel, tloušťka 2 mm, pozinkování za horka	89301	pozink	5
Rozměry: délka 250 mm šíře 140 mm	89302	cihlová červeň	5
	89303	hnědá	5
	89304	tmavě hnědá	5
	89305	grafitová	5
	89306	červená	5
	89307	kaštanová	5
	89308	černá	5



8.3. DRŽÁK ROŠTU

	index	barva	ks/balík
Materiál: ocel, tloušťka 3,8 mm, šíře 40 mm, pozinkování za horka	89311	pozink	10
	89312	cihlová červeň	10
	89313	hnědá	10
	89314	tmavě hnědá	10
	89315	grafitová	10
	89316	červená	10
	89317	kaštanová	10
	89318	černá	10



8.4. DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY

	index	barva	ks/balík
Materiál: ocel, tloušťka 3,8 mm, šíře 40 mm, pozinkování za horka	89321	pozink	10
Použití: fixní držák k ploché krytině	89322	cihlová červeň	10
	89323	hnědá	10
	89324	tmavě hnědá	10
	89325	grafitová	10
	89326	červená	10
	89327	kaštanová	10
	89328	černá	10



8.5. DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY

	index	barva	ks/balík
Materiál: ocel, tloušťka 3,8 mm, šíře 40 mm, pozinkování za horka	89331	pozink	10
Použití: fixní držák pro keramickou tašku	89332	cihlová červeň	10
	89333	hnědá	10
	89334	tmavě hnědá	10
	89335	grafitová	10
	89336	červená	10
	89337	kaštanová	10
	89338	černá	10



8.6. DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY "PLOCHÁ TAŠKA"

	index	barva	ks/balík
Materiál: ocel, tloušťka 3,8 mm, šíře 40 mm, pozinkování za horka	89341	pozink	10
Použití: fixní držák pro keramickou plochou tašku	89342	cihlová červeň	10
	89343	hnědá	10
	89344	tmavě hnědá	10
	89345	grafitová	10
	89346	červená	10
	89347	kaštanová	10
	89348	černá	10

NÁŠLAPNÉ PRVKY



8.7. DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY "BD-350"

Materiál: ocel, tloušťka 3,8 mm, šíře 40 mm,
pozinkovaná za horka

Použití: tašková tabule s délkou vlny 350 mm

index	barva	ks/balík
89351	pozink	10
89352	cihlová červeň	10
89353	hnědá	10
89354	tmavě hnědá	10
89355	grafitová	10
89356	červená	10
89357	kaštanová	10
89358	černá	10



8.8. DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY "BD-400"

Materiál: ocel, tloušťka 3,8 mm, šíře 40 mm,
pozinkovaná za horka

Použití: tašková tabule s délkou vlny 400 mm


index	barva	ks/balík
89361	pozink	10
89362	cihlová červeň	10
89363	hnědá	10
89364	tmavě hnědá	10
89365	grafitová	10
89366	červená	10
89367	kaštanová	10
89368	černá	10



8.9. NÁSTĚNNÝ DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY

Materiál: ocel, tloušťka 6 mm, šíře 25 mm,
pozinkovaná za horka

index	barva	ks/balík
89371	pozink	10
89372	cihlová červeň	10
89373	hnědá	10
89374	tmavě hnědá	10
89375	grafitová	10
89376	červená	10
89377	kaštanová	10
89378	černá	10



8.10. ÚCHYT DRŽÁKU STOUPACÍ PLOŠINY

Materiál: ocel, tloušťka 5 mm, šíře 25 mm,
délka 180 mm, pozinkovaná za horka

index	barva	ks/balík
89381	pozink	10
89382	cihlová červeň	10
89383	hnědá	10
89384	tmavě hnědá	10
89385	grafitová	10
89386	červená	10
89387	kaštanová	10
89388	černá	10

PROTISNĚHOVÉ PRVKY




9.1. SNĚŽNÝ HÁK

Materiál: pozinkovaná ocel, tloušťka 1,25 mm pokrytá polyesterovou barvou
výška úseku zachyceného sněhu 65 mm
Rozměry: šíře 34 mm

pro plochou krytinu			pro keramickou tašku			TONDACH FRANCOUZSKÁ 12		
index	barva	ks/balík	index	barva	ks/balík	index	barva	ks/balík
9101	cihlová červeně	100	9201	cihlová červeně	100	9401	cihlová červeně	100
9102	hnědá	100	9202	hnědá	100	9402	hnědá	100
9103	grafitová	100	9203	grafitová	100	9403	grafitová	100

TONDACH FRANCOUZSKÁ 14			TONDACH ROMÁNSKÁ		
index	barva	ks/balík	index	barva	ks/balík
9501	cihlová červeně	50	9411	cihlová červeně	50
9502	hnědá	50	9412	hnědá	50
9503	grafitová	50	9413	grafitová	50



9.2. SNĚŽNÝ PLOT

Materiál: 20x20x2 mm, ocel pozinkovaná za horka
Rozměry: délka 2000 mm
výška 155 mm
prostor mezi špicemi 110 mm

index	barva	ks/balík
81601	pozink	10
81602	cihlová červeně	10
81603	hnědá	10
81604	tmavě hnědá	10
81605	grafitová	10
81606	červená	10
81607	kaštanová	10
81608	černá	10



9.3. DRŽÁK SNĚŽNÉHO PLOTU "U"

Materiál: ocelová plošina 25x6 mm, pozinkovaná za horka
Použití: pro ploché krytiny

index	barva	ks/balík
89201	pozink	10
89202	cihlová červeně	10
89203	hnědá	10
89204	tmavě hnědá	10
89205	grafitová	10
89206	červená	10
89207	kaštanová	10
89208	černá	10



9.4. DRŽÁK SNĚŽNÉHO PLOTU "DB" a "DC"

Materiál: ocelová plošina 25x6 mm, pozinkovaná za horka
Použití: pro keramickou tašku

index	barva	ks/balík
89231	pozink	10
89232	cihlová červeně	10
89233	hnědá	10
89234	tmavě hnědá	10
89235	grafitová	10
89236	červená	10
89237	kaštanová	10
89238	černá	10

PROTISNĚHOVÉ PRVKY



9.5. DRŽÁK SNĚŽNÉHO PLOTU "PLOCHÁ TAŠKA"

Materiál: ocelová plošina 25x6 mm, pozinkovaná za horka

Použití: pro keramickou plochou tašku

index	barva	ks/balík
89211	pozink	10
89212	cihlová červeň	10
89213	hnědá	10
89214	tmavě hnědá	10
89215	grafitová	10
89216	červená	10
89217	kaštanová	10
89218	černá	10



9.6. DRŽÁK SNĚŽNÉHO PLOTU "BD-350"

Materiál: ocelová plošina 25x5 mm, pozinkovaná za horka

Použití: pro taškovou tabuli
s 350 mm jednotkou

index	barva	ks/balík
89241	pozink	10
89242	cihlová červeň	10
89243	hnědá	10
89244	tmavě hnědá	10
89245	grafitová	10
89246	červená	10
89247	kaštanová	10
89248	černá	10



9.7. DRŽÁK SNĚŽNÉHO PLOTU "BD-400"

Materiál: ocelová plošina 25x5 mm, pozinkovaná za horka

Použití: pro taškovou tabuli
s 400 mm jednotkou

index	barva	ks/balík
89251	pozink	10
89252	cihlová červeň	10
89253	hnědá	10
89254	tmavě hnědá	10
89255	grafitová	10
89256	červená	10
89257	kaštanová	10
89258	černá	10



9.8. SPOJKA PLOTU

Materiál: ocel, tloušťka 0,8 mm, délka 55 mm, pozinkovaná za horka

Použití: spojka sněžných plotů

index	barva	ks/balík
86141	pozink	20
86142	cihlová červeň	20
86143	hnědá	20
89144	tmavě hnědá	20
86145	grafitová	20
86146	červená	20
86147	kaštanová	20
86148	černá	20




9.9. DRŽÁK SNĚŽNÉHO TRÁMU "U"

Materiál: ocelová plošina 25x6 mm, pozinkovaná za horka

Použití: pro sněžný trám u plochých krytin

index	barva	ks/balík
89101	pozink	10
89102	cihlová červeň	10
89103	hnědá	10
89104	tmavě hnědá	10
89105	grafitová	10
89106	červená	10
89107	kaštanová	10
89108	černá	10

PROTISNĚHOVÉ PRVKY



9.10. DRŽÁK SNĚŽNÉHO TRÁMU "DB" a "DC"		index	barva	ks/balík
Materiál:	ocelová plošina 26x6 mm, pozinkovaná za horka	89121	pozink	10
		89122	cihlová červec	10
Použití:	pro sněžný trám u keramických krytin	89123	hnědá	10
		89124	tmavě hnědá	10
		89125	grafitová	10
		89126	červená	10
		89127	kaštanová	10
		89128	černá	10



9.11. DRŽÁK SNĚŽNÉHO TRÁMU "BD-350"		index	barva	ks/balík
Materiál:	ocelová plošina 26x6 mm, pozinkovaná za horka	89131	pozink	10
		89132	cihlová červec	10
Použití:	pro sněžný trám u taškové tabule s 350 mm jednotkou	89133	hnědá	10
		89134	tmavě hnědá1	10
		89135	grafitová	10
		89136	červená1	10
		89137	kaštanová	10
		89138	černá	10

9.12. DRŽÁK SNĚŽNÉHO TRÁMU "BD-400"		index	barva	ks/balík
Materiál:	ocelová plošina 26x6 mm, pozinkovaná za horka	89141	pozink	10
		89142	cihlová červec	10
Použití:	pro sněžný trám u taškové tabule s 400 mm jednotkou	89143	hnědá	10
		89144	tmavě hnědá1	10
		89145	grafitová	10
		89146	červená1	10
		89147	kaštanová	10
		89148	černá	10

STŘEŠNÍ FOLIE



10.1. AQUATEC 95		index	m/role	role/balík
Materiál:	trojvrstvá difúzní folie	12100	1,5 x 50 (75 m ²)	48 (3600 m ²)
Gramáž:	95 g/m ²			



10.2. AQUATEC 115		index	m/role	role/balík
Materiál:	trojvrstvá difúzní folie	12200	1,5 x 50 (75 m ²)	39 (2925 m ²)
Gramáž:	115 g/m ²			

STŘEŠNÍ FOLIE



10.3. AQUATEC 150

Materiál: trojvrstvá difúzní folie
150 g/m²

index	m/role	role/balík
12300	1,5 x 50 (75 m ²)	30 (2250 m ²)



10.4. AQUATEC 150T

Materiál: trojvrstvá difúzní folie končící samolepící páskou
150 g/m²

index	m/role	role/balík
123001	1,5 x 50 (75 m ²)	30 (2250 m ²)



10.5. LEPÍCÍ PÁSKA K DIFÚZNÍM FOLIÍM

Rozměry: šířka 60 mm nebo 25 mm
délka 25 m
oboustranně lepící

index	šíře	role/balík
12209	60 mm	4
122091	25 mm	4



10.6. SPRÁVKOVÁ PÁSKA

Rozměry: šířka 60/100 mm
délka 25 m
jednostranně lepící

index	šíře	role/balík
12210	60 mm	4
122101	100 mm	2



10.7. BUTYLOVÁ PÁSKA

Rozměry: šířka 15 mm
délka 50 m
tl. 1,5 mm

index	role/balík
12802	10