

E.P.System, spol. s r.o.

ECONOMIC PANEL SYSTEM

STŘEŠNÍ PROGRAM 2008




E.P.System, spol. s r.o.

Palkovická 2204
738 01 Frýdek - Místek

Tel.: +420 558 639 604
Fax: +420 558 639 604

www.epsystem.cz

VĚTRACÍ PRVKY



1.1. HŘEBENOVÝ VĚTRACÍ PÁS S KARTÁČEM WK 62		index	barva	ks/balík
Materiál:	nosný prvek PVC, polypropylenové vlákno odolné UV záření	1101	cihlová červeně	20
		1103	hnědá	20
Rozměry:	délka 1000 mm šíře 220 mm délka kartáče 62 mm	1104	grafitová	20
		1102	červená	20
		1105	černá	20



1.2. HŘEBENOVÝ VĚTRACÍ PÁS S KARTÁČEM WK 75		index	barva	ks/balík
Materiál:	nosný prvek PVC, polypropylenové vlákno odolné UV záření	1201	cihlová červeně	20
		1203	hnědá	20
Rozměry:	délka 1000 mm díře 220 mm délka kartáče 75	1204	grafitová	20
		1202	červená	20
		1205	černá	20



1.3. HŘEBENOVÝ VĚTRACÍ HLINÍKOVÝ PÁS		index	barva	ks/balík
Materiál:	zvlněný hliník, tloušťka 0,15 mm ze spodní strany pokrytá butyl lepidlem	1301	cihlová červeně	4
		1306	hnědá	4
Rozměry:	délka 5000 mm šíře 300 mm	1302	tmavě hnědá	4
		1309	grafitová	4
		1304	červená	4
		1305	kaštanová	4
		1303	černá	4



1.4. HŘEBENOVÝ VĚTRACÍ PÁS 300		index	barva	ks/balík
Materiál:	dva pásy z vlněného hliníku (tloušťka 0,15 mm) technická stavba obou lepidel a šitá (nit odolná faktory prostředí) ze spodní strany pokrytá butyl lepidlem	Materiál: hliník		
		13101	cihlová červeně	6
Rozměry:	délka 5000 mm šíře 300 / 220 mm	13108	hnědá	6
		13102	tmavě hnědá	6
		13109	grafitová	6
		13104	červená	6
		13105	kaštanová	6
		13103	černá	6
Poznámky:	poskytuje ohyb linek na vlákno hranice na pásy 220 mm	Materiál: měď		
		13106		6



1.5. HŘEBENOVÝ VĚTRACÍ PÁS 390		index	barva	role/balík
Materiál:	dva pásy z vlněného hliníku (tloušťka 0,15 mm) technická stavba obou lepidel a šitá (nit odolná faktory prostředí) ze spodní strany pokrytá butyl lepidlem	materiál: hliník		
		13201	cihlová červeně	6
Rozměr:	délka 5000 mm šíře 390 mm	13208	hnědá	6
		13202	tmavě hnědá	6
		13209	grafitová	6
		13204	červená	6
		13205	kaštanová	6
		13203	černá	6
		Materiál: měď		
		13206		6

VĚTRACÍ PRVKY




1.6. DRŽÁK HŘEBENOVÝCH LATÍ TYPU

	index	rozměr (mm)	ks/balík
Materiál: galvanizovaná ocel	110001	D=30, L=180	100
	110002	D=30, L=210	100
Rozměry: závorky rozmístění (D): 30 60 mm	110003	D=30, L=230	100
celá délka (L): 180 310 mm	110004	D=30, L=260	100
	110005	D=30, L=310	100
	110006	D=40, L=180	100
	110001	D=40, L=210	100
	110010	D=40, L=230	100
	110011	D=40, L=260	100
	110012	D=40, L=310	100
	110013	D=50, L=180	100
	110014	D=50, L=210	100
	110015	D=50, L=230	100
	110016	D=50, L=260	100
	110017	D=50, L=310	100
	110019	D=60, L=180	100
	110020	D=60, L=210	100
	110021	D=60, L=230	100
	110022	D=60, L=260	100
	110023	D=60, L=310	100




1.7. DRŽÁK HŘEBENOVÝCH LATÍ TYPU BL POZINK

	index	rozměr (mm)	ks/balík
Materiál: galvanizovaná ocelová páska	11101	D=30	100
	11102	D=40	100
Rozměry: závorky rozmístění (D): 30 50 mm	11103	D=50	100
celá délka: 205 mm			



1.8. DRŽÁK OSVĚTLENÍ OCHRANY TYPU L

	index	barva	ks/balík
Materiál: galvanizovaný pás pokrytý práškovou barvou	11201	cihlová červec	50
	11202	hnědá	50
	11203	grafitová	50
Použití: pro upevnění dolního hřebene tašky			



1.9. BOČNÍ UZÁVĚRA HŘEBENE STŘECHY



	index	barva	ks/balík
Materiál: PVC	1501	cihlová červec	25
	1503	hnědá	25
	1502	grafitová	25



1.10. VĚTRACÍ HLAVICE

	index	barva	role/balík
Materiál: PVC probarvené ve hmotě	14105	černá	10
Rozměry: 500 x 300 mm (vnější rozměry)			
Použití: na rovinné krytiny (např. živičný šindel)			

ÚŽLABÍ



4.1. HLINÍKOVÉ ÚŽLABÍ STŘECHY

	index	barva	ks/balík
Materiál: hliníkový pás, tloušťka 0,58 mm, pokryta polyesterovou barvou, lakovaná vrstva je dostatečně chráněná polypropylenovou fólií	2101	cihlová červec	10
	2108	hnědá	10
	2102	tmavě hnědá	10
	2103	2103grafitová	10
	2105	červená	10
Rozměry: délka 2000 mm šíře 500 mm	2106	kaštanová	10
	2107	černá	10
	2111	šedá	10
	2109	imitace mědi	10

4.2. HLINÍKOVÉ ÚŽLABÍ STŘECHY ŠÍKMÉ

	index	barva	ks/balík
Materiál: hliníkový pás, tloušťka 0,58 mm pokryta polyesterovou barvou lakovaná vrstva je dostatečně chráněná polypropylenovou fólií	2201	cihlová červec	10
	2208	hnědá	10
	2202	tmavě hnědá	10
	2203	grafitová	10
	2205	červená	10
Rozměry: délka 2000 mm ± 1% šíře 500 mm	2206	kaštanová	10
	2207	černá	10
	2209	šedá	10
	2210	imitace mědi	10

4.3. SVORKA ÚŽLABÍ STŘECHY PODÉLNÉ

	index	barva	ks/balík
Materiál: hliníková páska, tloušťka 0,58 mm, pokrytá polyesterovou barvou nebo měděnou páskou	materiál: hliník		
	2401	cihlová červec	50
	2408	hnědá	50
	2402	tmavě hnědá	50
	2403	grafitová	50
	2405	červená	50
	2406	kaštanová	50
	2407	černá	50
	2410	šedá	50
	2409	imitace mědi	50
materiál: měď			
2411		50	

4.4. SVORKA ÚŽLABÍ STŘECHY ŠÍKMÉ

	index	barva	ks/balík
Materiál: hliníková páska, tloušťka 0,58 mm pokrytá polyesterovou fólií nebo měděnou páskou	materiál: hliník		
	2601	cihlová červec	50
	2608	hnědá	50
	2602	tmavě hnědá	50
	2603	grafitová	50
	2605	červená	50
	2606	kaštanová	50
	2607	černá	50
	2609	šedá	50
	2610	imitace mědi	50
materiál: měď			
2611		50	

ÚŽLABÍ



4.5. SAMOLEPÍCÍ KLÍN ÚŽLABÍ STŘECHY

	index	barva	ks/balík
Materiál: samolepící elastická polyuretanová pěna	2501	cihlová červeň	200
	2503	hnědá	200
Rozměry: délka 1000 mm výška 60 mm	2502	grafitová	200

VĚTRACÍ MŘÍŽKY



5.1. HŘEBENOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA "55"

	index	barva	ks/balík
Materiál: polypropylen obarvený ve hmotě	3101	cihlová červeň	50
	3102	hnědá	50
Rozměry: délka 1000 mm výška 55 mm	3103	černá	50



5.2. HŘEBENOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA "80"

	index	barva	ks/balík
Materiál: polypropylen obarvený ve hmotě	3111	cihlová červeň	50
	3112	hnědá	50
Rozměry: délka 1000 mm výška 80 mm	3113	černá	50



5.3. HŘEBENOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA "100"

	index	barva	ks/balík
Materiál: polypropylen obarvený ve hmotě	3121	cihlová červeň	50
	3122	hnědá	50
Rozměry: délka 1000 mm výška 100 mm	3123	černá	50



5.4. HŘEBENOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE VZDUŠNOU MŘÍŽÍ


	index	barva	ks/balík
Materiál: polypropylen obarvený ve hmotě	3201	cihlová červeň	30
	3202	hnědá	30
Rozměry: délka 1000 mm výška okapu 60 mm výška mříže 25 mm	3203	černá	30

VĚTRACÍ MŘÍŽKY




5.5. OKAPOVÁ VZDUŠNÁ MŘÍŽ

	index	barva	ks/balík
Materiál: polypropylen obarvený ve hmotě	3211	cihlová červeň	30
	3212	hnědá	30
Rozměry: délka 1000 mm výška mříže 25 mm	3213	černá	30




5.6. MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM "80"

	index	barva	ks/balík
Materiál: polypropylen obarvený ve hmotě	3301	cihlová červeň	24
	3302	hnědá	24
Rozměry: výška 80 mm délka 5000 mm	3303	černá	24
	3304	bílá	24



5.7. MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM "100"

	index	barva	ks/balík
Materiál: polypropylen obarvený ve hmotě	3401	cihlová červeň	20
	3402	hnědá	20
Rozměry: výška 100 mm délka 5000 mm	3404	bílá	20
	3403	černá	20



5.8. NADOKAPNÍ PÁS


	index	barva	ks/balík
Materiál: pozink tloušťka 0,5 mm, lakovaná polyesterovou barvou, lakovaná vrstva je dostatečně chráněná polypropylenovou fólií ochrana před fixací	materiál: hliník		
	5701	cihlová červeň	10
	5708	hnědá	10
	5702	tmavě hnědá	10
	5703	grafitová1	10
	5705	červená	10
	5706	kaštanová	10
	5707	černá	10
	5709	šedá	10
	5710	imitace mědi	10
	materiál: měď		
	5704		10

5.9. NADOKAPNÍ PÁS V ROLI

	index	barva	ks/balík
Materiál: hliník, tloušťka 0,15 mm lakovaná polyesterovou barvou	materiál: hliník		
	5801	cihlová červeň	4
	5808	hnědá	4
Rozměry: délka 10 000 mm šířka 230 mm	5802	tmavě hnědá	4
	5809	grafitová	4
	5803	červená	4
	5806	kaštanová	4
	5807	černá	4
	materiál: měď		
	5804		2



KOMÍNOVÉ PRVKY



6.1. HLINÍKOVÁ PÁSKOVÁ LIŠTA 85		index	barva	ks/balík
Materiál:	hliník, tloušťka 0,58 mm, krytá polyesterovou barvou, lakovaná vrstva je dostatečně pokrytá polypropylenovou fólií	5101	cihlová červeň	10
		5108	hnědá*	10
		5102	tmavě hnědá	10
		5103	grafitová	10
Rozměry:	délka 2000 mm	5105	červená	10
	šíře 85 mm	5106	kaštanová	10
		5107	černá	10



6.2. HLINÍKOVÁ PÁSKOVÁ LIŠTA 55		index	barva	ks/balík
Materiál:	hliník, tloušťka 0,58 mm, krytá polyesterovou barvou, lakovaná vrstva je dostatečně pokrytá polypropylenovou fólií	5111	cihlová červeň	10
		5112	hnědá	10
		5113	tmavě hnědá	10
		5114	grafitová	10
		5115	červená	10
Rozměry:	délka 2000 mm	5116	kaštanová	10
	šíře 55 mm	5117	černá	10
		5119	imitace mědi	10
		5120	šedá	10



6.3. OLOVĚNÝ TĚSNÍCÍ PÁS KOLEM KOMÍNU		index	barva	ks/balík
Materiál:	zvlněná vrstva lakovaná polyesterovou barvou, z jedné strany pokrytá butyl lepidlem	5201	cihlová červeň	1
		5202	tmavě hnědá	1
		5203	grafitová	1
Rozměry:	délka 5000 mm	5206	kaštanová	1
	šířka pásky 300 mm	5207	černá	1
		5208	hnědá	1
		5204	červená	1



6.4. HLADKÝ OLOVĚNÝ PÁS KOLEM KOMÍNU		index	barva	ks/balík
Materiál:	zvlněná vrstva lakovaná polyesterovou barvou, z jedné strany pokrytá butyl lepidlem	5501	cihlová červeň	1
		5502	tmavě hnědá	1
		5503	grafitová	1
Rozměry:	délka role 5000 mm	5506	kaštanová	1
	šířka pásky 300 mm	5507	černá	1
		5508	hnědá	1
		5504	červená	1



6.5. ZVLNĚNÝ HLINÍKOVÝ PÁS KOLEM KOMÍNU		index	barva	ks/balík
Materiál:	zvlněný hliník, lakovaná polyesterovou barvou, z jedné strany pokrytá butyl lepidlem	5301	cihlová červeň	2
		5308	hnědá	2
		5302	tmavě hnědá	2
Rozměry:	délka role 5000 mm	5309	grafitová	2
	šíře pásky 300 mm	5304	červená	2
		5306	kaštanová	2
		5303	černá	2

VĚTRACÍ KOMÍNKY



7.1. VENTILAČNÍ KOMÍN TYP 1

	index	barva	ks/balík
Materiál: polyamid obarvený ve hmotě, UV záření	65101	cihlová červeň	10
	65102	hnědá	10
Rozměry: průměr 100 mm	65103	grafitová	10
výška 390 mm	65104	červená	10



7.2. VENTILAČNÍ KOMÍN TYP 2

	index	barva	ks/balík
Materiál: polyamid obarvený ve hmotě, UV záření	65201	cihlová červeň	10
	65202	hnědá	10
Rozměry: průměr 100 mm	65203	grafitová	10
výška 490 mm	65204	červená	10



7.3. ANTENNÍ PRŮCHODKA

	index	barva	ks/balík
Materiál: polyamid obarvený ve hmotě,	65301	cihlová červeň	10
	65302	hnědá	10
	65303	grafitová	10
	65304	červená	10



7.4. FLEXI HADICE

	index	barva	ks/balík
Materiál: PVC flex	65401	šedá	10
Rozměry: průměr 100 mm			
délka 600 mm			

NÁŠLAPNÉ PRVKY



8.1. KOMÍNOVÁ OCELOVÁ PLOŠINA

Materiál: ocel, pozinkování za horka

Rozměry: délka určena podle grafu (tolerance ± 20 mm), šíře 250 mm

Délka lavice 0,4 m			Délka lavice 0,6 m			Délka lavice 0,8 m		
index	barva	ks/balík	index	barva	ks/balík	index	barva	ks/balík
71011	pozink	5	71021	pozink	5	71031	pozink	5
71101	cihlová červeně	5	71111	cihlová červeně	5	71121	cihlová červeně	5
71281	hnědá	5	71291	hnědá	5	71301	hnědá	5
71551	tmavě hnědá	5	71561	tmavě hnědá	5	71571	tmavě hnědá	5
71371	grafitová	5	71381	grafitová	5	71391	grafitová	5
71191	červená	5	71201	červená	5	71211	červená	5
71641	kaštanová	5	71651	kaštanová	5	71661	kaštanová	5
71461	černá	5	71471	černá	5	71481	černá	5

Délka lavice 1,0 m			Délka lavice 1,2 m			Délka lavice 1,5 m		
index	barva	ks/balík	index	barva	ks/balík	index	barva	ks/balík
71041	pozink	5	71051	pozink	5	71061	pozink	4
71131	cihlová červeně	5	71141	cihlová červeně	5	71151	cihlová červeně	4
71311	hnědá	5	71321	hnědá	5	71331	hnědá	4
71581	tmavě hnědá	5	71591	tmavě hnědá	5	71601	tmavě hnědá	4
71401	grafitová	5	71411	grafitová	5	71421	grafitová	4
71221	červená	5	71231	červená	5	71241	červená	4
71671	kaštanová	5	71681	kaštanová	5	71691	kaštanová	4
71491	černá	5	71501	černá	5	71511	černá	4

Délka lavice 2,0 m			Délka lavice 2,5 m			Délka lavice 3,0 m		
index	barva	ks/balík	index	barva	ks/balík	index	barva	ks/balík
71071	pozink	4	71081	pozink	3	71091	pozink	3
71161	cihlová červeně	4	71171	cihlová červeně	3	71181	cihlová červeně	3
71341	hnědá	4	71351	hnědá	3	71361	hnědá	3
71611	tmavě hnědá	4	71621	tmavě hnědá	3	71631	tmavě hnědá	3
71431	grafitová	4	71441	grafitová	3	71451	grafitová	3
71251	červená	4	71261	červená	3	71271	červená	3
71701	kaštanová	4	71711	kaštanová	3	71721	kaštanová	3
71521	černá	4	71531	černá	3	71541	černá	3

NÁŠLAPNÉ PRVKY



8.2. NÁŠLAP TAŠKY

	index	barva	ks/balík
Materiál: ocel, tloušťka 2 mm, pozinkování za horka	89301	pozink	5
Rozměry: délka 250 mm šíře 140 mm	89302	cihlová červeň	5
	89303	hnědá	5
	89304	tmavě hnědá	5
	89305	grafitová	5
	89306	červená	5
	89307	kaštanová	5
	89308	černá	5



8.3. DRŽÁK ROŠTU

	index	barva	ks/balík
Materiál: ocel, tloušťka 3,8 mm, šíře 40 mm, pozinkování za horka	89311	pozink	10
	89312	cihlová červeň	10
	89313	hnědá	10
	89314	tmavě hnědá	10
	89315	grafitová	10
	89316	červená	10
	89317	kaštanová	10
	89318	černá	10




8.4. DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY

	index	barva	ks/balík
Materiál: ocel, tloušťka 3,8 mm, šíře 40 mm, pozinkování za horka	89321	pozink	10
Použití: fixní držák k ploché krytině	89322	cihlová červeň	10
	89323	hnědá	10
	89324	tmavě hnědá	10
	89325	grafitová	10
	89326	červená	10
	89327	kaštanová	10
	89328	černá	10



8.5. DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY

	index	barva	ks/balík
Materiál: ocel, tloušťka 3,8 mm, šíře 40 mm, pozinkování za horka	89331	pozink	10
Použití: fixní držák pro keramickou tašku	89332	cihlová červeň	10
	89333	hnědá	10
	89334	tmavě hnědá	10
	89335	grafitová	10
	89336	červená	10
	89337	kaštanová	10
	89338	černá	10



8.6. DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY "PLOCHÁ TAŠKA"

	index	barva	ks/balík
Materiál: ocel, tloušťka 3,8 mm, šíře 40 mm, pozinkování za horka	89341	pozink	10
Použití: fixní držák pro keramickou plochou tašku	89342	cihlová červeň	10
	89343	hnědá	10
	89344	tmavě hnědá	10
	89345	grafitová	10
	89346	červená	10
	89347	kaštanová	10
	89348	černá	10

NÁŠLAPNÉ PRVKY



8.7. DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY "BD-350"

	index	barva	ks/balík
Materiál:	89351	pozink	10
	89352	cihlová červeň	10
Použití:	89353	hnědá	10
	89354	tmavě hnědá	10
	89355	grafitová	10
	89356	červená	10
	89357	kaštanová	10
	89358	černá	10




8.8. DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY "BD-400"

	index	barva	ks/balík
Materiál:	89361	pozink	10
	89362	cihlová červeň	10
	89363	hnědá	10
Použití:	89364	tmavě hnědá	10
	89365	grafitová	10
	89366	červená	10
	89367	kaštanová	10
	89368	černá	10



8.9. NÁSTĚNNÝ DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY


	index	barva	ks/balík
Materiál:	89371	pozink	10
	89372	cihlová červeň	10
	89373	hnědá	10
	89374	tmavě hnědá	10
	89375	grafitová	10
	89376	červená	10
	89377	kaštanová	10
	89378	černá	10



8.10. ÚCHYT DRŽÁKU STOUPACÍ PLOŠINY

	index	barva	ks/balík
Materiál:	89381	pozink	10
	89382	cihlová červeň	10
	89383	hnědá	10
	89384	tmavě hnědá	10
	89385	grafitová	10
	89386	červená	10
	89387	kaštanová	10
	89388	černá	10

PROTISNĚHOVÉ PRVKY




9.1. SNĚŽNÝ HÁK

Materiál: pozinkovaná ocel, tloušťka 1,25 mm pokrytá polyesterovou barvou
výška úseku zachyceného sněhu 65 mm
Rozměry: šíře 34 mm

pro plochou krytinu			pro keramickou tašku			TONDACH FRANCOUZSKÁ 12		
index	barva	ks/balík	index	barva	ks/balík	index	barva	ks/balík
9101	cihlová červeň	100	9201	cihlová červeň	100	9401	cihlová červeň	100
9102	hnědá	100	9202	hnědá	100	9402	hnědá	100
9103	grafitová	100	9203	grafitová	100	9403	grafitová	100

TONDACH FRANCOUZSKÁ 14			TONDACH ROMÁNSKÁ		
index	barva	ks/balík	index	barva	ks/balík
9501	cihlová červeň	50	9411	cihlová červeň	50
9502	hnědá	50	9412	hnědá	50
9503	grafitová	50	9413	grafitová	50



9.2. SNĚŽNÝ PLOT

Materiál: 20x20x2 mm, ocel pozinkovaná za horka
Rozměry: délka 2000 mm
výška 155 mm
prostor mezi špicemi 110 mm

index	barva	ks/balík
81601	pozink	10
81602	cihlová červeň	10
81603	hnědá	10
81604	tmavě hnědá	10
81605	grafitová	10
81606	červená	10
81607	kaštanová	10
81608	černá	10



9.3. DRŽÁK SNĚŽNÉHO PLOTU "U"

Materiál: ocelová plošina 25x6 mm, pozinkovaná za horka

Použití: pro ploché krytiny

index	barva	ks/balík
89201	pozink	10
89202	cihlová červeň	10
89203	hnědá	10
89204	tmavě hnědá	10
89205	grafitová	10
89206	červená	10
89207	kaštanová	10
89208	černá	10



9.4. DRŽÁK SNĚŽNÉHO PLOTU "DB" a "DC"

Materiál: ocelová plošina 25x6 mm, pozinkovaná za horka

Použití: pro keramickou tašku

index	barva	ks/balík
89231	pozink	10
89232	cihlová červeň	10
89233	hnědá	10
89234	tmavě hnědá	10
89235	grafitová	10
89236	červená	10
89237	kaštanová	10
89238	černá	10

PROTISNĚHOVÉ PRVKY



9.5. DRŽÁK SNĚŽNÉHO PLOTU "PLOCHÁ TAŠKA"	index	barva	ks/balík
Materiál: ocelová plošina 25x6 mm, pozinkovaná za horka	89211	pozink	10
Použití: pro keramickou plochou tašku	89212	cihlová červeň	10
	89213	hnědá	10
	89214	tmavě hnědá	10
	89215	grafitová	10
	89216	červená	10
	89217	kaštanová	10
	89218	černá	10



9.6. DRŽÁK SNĚŽNÉHO PLOTU "BD-350"	index	barva	ks/balík
Materiál: ocelová plošina 25x5 mm, pozinkovaná za horka	89241	pozink	10
Použití: pro taškovou tabuli s 350 mm jednotkou	89242	cihlová červeň	10
	89243	hnědá	10
	89244	tmavě hnědá	10
	89245	grafitová	10
	89246	červená	10
	89247	kaštanová	10
	89248	černá	10



9.7. DRŽÁK SNĚŽNÉHO PLOTU "BD-400"	index	barva	ks/balík
Materiál: ocelová plošina 25x5 mm, pozinkovaná za horka	89251	pozink	10
Použití: pro taškovou tabuli s 400 mm jednotkou	89252	cihlová červeň	10
	89253	hnědá	10
	89254	tmavě hnědá	10
	89255	grafitová	10
	89256	červená	10
	89257	kaštanová	10
	89258	černá	10



9.8. SPOJKA PLOTU	index	barva	ks/balík
Materiál: ocel, tloušťka 0,8 mm, délka 55 mm, pozinkovaná za horka	86141	pozink	20
	86142	cihlová červeň	20
Použití: spojka sněžných plotů	86143	hnědá	20
	89144	tmavě hnědá	20
	86145	grafitová	20
	86146	červená	20
	86147	kaštanová	20
	86148	černá	20



9.9. DRŽÁK SNĚŽNÉHO TRÁMU "U"	index	barva	ks/balík
Materiál: ocelová plošina 25x6 mm, pozinkovaná za horka	89101	pozink	10
	89102	cihlová červeň	10
Použití: pro sněžný trám u plochých krytin	89103	hnědá	10
	89104	tmavě hnědá	10
	89105	grafitová	10
	89106	červená	10
	89107	kaštanová	10
	89108	černá	10



9.10. DRŽÁK SNĚŽNÉHO TRÁMU "DB" a "DC"

Materiál: ocelová plošina 26x6 mm, pozinkovaná za horka

Použití: pro sněžný trám u keramických krytin

index	barva	ks/balík
89121	pozink	10
89122	cihlová červeň	10
89123	hnědá	10
89124	tmavě hnědá	10
89125	grafitová	10
89126	červená	10
89127	kaštanová	10
89128	černá	10



9.11. DRŽÁK SNĚŽNÉHO TRÁMU "BD-350"

Materiál: ocelová plošina 26x6 mm, pozinkovaná za horka

Použití: pro sněžný trám u taškové tabule s 350 mm jednotkou

index	barva	ks/balík
89131	pozink	10
89132	cihlová červeň	10
89133	hnědá	10
89134	tmavě hnědá1	10
89135	grafitová	10
89136	červená1	10
89137	kaštanová	10
89138	černá	10

9.12. DRŽÁK SNĚŽNÉHO TRÁMU "BD-400"

Materiál: ocelová plošina 26x6 mm, pozinkovaná za horka

Použití: pro sněžný trám u taškové tabule s 400 mm jednotkou

index	barva	ks/balík
89141	pozink	10
89142	cihlová červeň	10
89143	hnědá	10
89144	tmavě hnědá1	10
89145	grafitová	10
89146	červená1	10
89147	kaštanová	10
89148	černá	10

STŘEŠNÍ FOLIE




10.1. AQUATEC 95

Materiál: trojvrstvá difúzní folie

Gramáž: 95 g/m²

index	m/role	role/balík
12100	1,5 x 50 (75 m ²)	48 (3600 m ²)



10.2. AQUATEC 115

Materiál: trojvrstvá difúzní folie

Gramáž: 115 g/m²

index	m/role	role/balík
12200	1,5 x 50 (75 m ²)	39 (2925 m ²)

STŘEŠNÍ FOLIE



10.3. AQUATEC 150

Materiál: trojvrstvá difúzní folie
150 g/m²

index	m/role	role/balík
12300	1,5 x 50 (75 m ²)	30 (2250 m ²)



10.4. AQUATEC 150T

Materiál: trojvrstvá difúzní folie končící samolepící páskou
150 g/m²

index	m/role	role/balík
123001	1,5 x 50 (75 m ²)	30 (2250 m ²)



10.5. LEPÍCÍ PÁSKA K DIFÚZNÍM FOLIÍM

Rozměry: šířka 60 mm nebo 25 mm
délka 25 m
oboustranně lepící

index	šíře	role/balík
12209	60 mm	4
122091	25 mm	4



10.6. SPRÁVKOVÁ PÁSKA

Rozměry: šířka 60/100 mm
délka 25 m
jednostranně lepící

index	šíře	role/balík
12210	60 mm	4
122101	100 mm	2



10.7. BUTYLOVÁ PÁSKA

Rozměry: šířka 15 mm
délka 50 m
tl. 1,5 mm

index	role/balík
12802	10